

Република Србија

ГРАД БЕОГРАД

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Одељење за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове

Број: **ROP-MLA-8175-LOCA-2/2023**

инт. број: III-07-350-470/2023

Младеновац

Датум: **19.07.2023.год.**

Одељење за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове, Управе градске општине Младеновац, решавајући по захтеву број: ROP-MLA-8175-LOCA-2/2023, интерни број III-07-350-470/2023, **Младена Ђујагић и Весне Ђујагић**

[REDACTED] који је поднет кроз ЦИС- Агенције за привредне регистре Београд ул. Бранкова број 25, преко пуномоћника Манише Рибар из [REDACTED] за Измену Локацијских услова број ROP-MLA-8175-LOC-1/2023, интерни број III-07-350-157/2023 од 22.05.2023.год. издавање локацијских услова за изградњу индустријске зграде -радионица за поправку биротехничких машина у ул. Станоја Бугарског, на кп. бр. 1511/3 и 1511/5 КО Рајковац у градској општини Младеновац, на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20, 52/21), чл. 7. Правилника о класификацији објекта ("Сл. гласник РС", бр. 22/15), чл. 10. до 13. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, ("Сл. гласник РС", бр. 68/19), члана 2. став 9. члана 7 став 2. Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС" 115/2020), Генералног плана Младеновац 2021. („Сл. лист града Београда“, бр. 9/05), члана 77. Статута града Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 39/08, 6/10, 23/13 и "Сл. гласник РС", бр. 7/16- одлука УС и "Сл. лист града Београда", број 60/19), чл. 156. Прелазне и завршне одредбе, Статута града Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 39/08, 6/10, 23/13 и "Сл. гласник РС", број 7/16-одлука УС и "Сл. лист града Београда", број 60/19), Статута градске општине Младеновац ("Сл. лист Града Београда" бр. 40/10, 38/13 - преч.текст и 82/19), члана 11. Одлуке о организацији Управе градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 82/19, 73/22), издаје:

## ИЗМЕНУ

### ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

**I** За изградњу индустријске зграде - радионица за поправку биротехничких машина у ул. Станоја Бугарског, на кп. бр. 1511/3 и 1511/5 КО Рајковац у градској општини Младеновац, потребне за израду пројекта за грађевинску дозволу у складу са Генералним планом Младеновац 2021. ("Сл. лист града Београда", бр. 9/05).

- БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ И НАЗИВ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ:

**Кп. бр. 1511/3 и 1511/5 КО Рајковац**

- ПОВРШИНА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ: укупно **0.26,06ха**:

**кп. бр. 1511/3 пов. 0.17,86ха**

**кп. бр. 1511/5 пов. 0.08,20ха**

У складу са чл. 53а став 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21), да пре издавање употребне дозволе за предметни објекат, изврши спајање кп. бр. 1511/3 и 1511/5 КО Рајковац.

- КЛАСА И НАМЕНА ОБЈЕКТА:

**"В"- (125102)**

(површина објекта за потребе одређивања класе објекта представља укупну грађевинску буто површину обрачунату у складу са тачком 4.3 СРПС.У.С2.100:2002. односно збир површина свих надземних и подземних етажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта у оквиру спољних мера финално одрађених ободних зидова.).

- УКУПНА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА:

БРУТО РАЗВИЛЕНА ГРАЂЕВИНСКА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА јесте збир површина свих надземних етажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта-спољне мере ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама).

**БРГП: 460,53m<sup>2</sup>**

**БГП: 907,89m<sup>2</sup>**

**Спратност: Сут.+П.**

#### **ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА:**

- Катастарске парцеле број 1511/3 и 1511/5 КО Рајковац налазе се у грађевинском подручју – зона остале намене, делом породично становање, делом пољопривредно земљиште, ширег градског подручја.

Претежна намена земљишта јесте начин коришћења земљишта за више различитих намена, од којих је једна преовлађујућа.

Увидом у графички прилог Инструменти разраде и спровођење плана утврђено је да се предметне парцеле налазе у делу где није обавезна израда планова детаљне регулације.

- **Могућности интервенција у простору:**

- надоградња постојећих објеката до максималне висине предвиђене овим планом,
- доградња постојећих објеката до максималне заузетости парцеле површином под објектом,
- нова изградња на неизграђеним парцелама,
- замена постојећег грађевинског фонда, под условима који важе за нову изградњу.

- **Грађевинска парцела** јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу.

Претежна намена земљишта јесте начин коришћења земљишта са више различитих намена, од којих је једна преовладајућа.

Утврђена је регулационом линијом према јавном путу, границама парцеле према суседним парцелама и преломним тачкама одређеним геодетским елементима.

Све грађевинске линије у границама парцеле морају бити постављене тако да не угрозе функционисање јавних површина (улице, тротоара, инфраструктурне мреже).

Предметне парцеле су неизграђене, имају излаз на изграђену јавну саобраћајну површину ул. Станоја Бугарског, тако да испуњавају услове за грађевинску парцелу.

- **ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА НА ПАРЦЕЛИ:** Предметне парцеле су неизграђене.

### **III ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ ИЛИ ЦЕЛИНУ:**

- **Индекс изграђености парцеле** је однос (количник) бруто развијене грађевинске површине изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле.

За предметну парцелу индекс изграђености износи: **0.25-0.80**

- **Индекс заузетости парцеле** јесте однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима.

За предметну парцелу износи **до 30%**.

- **Дозвољена максимална спратност објеката: П+1+Пк.**

Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе, тј. дубину и начин фундирања обавезно ускладити са одређеним карактеристикама тла.

Локацијским условима на истој грађевинској парцели може се утврдити изградња и других објеката исте или компатibilне намене према одређеним условима за зону у којој се налази грађевинска парцела.

На истој грађевинској парцели могу се градити и помоћни објекти, односно објекти који су у функцији главног објекта, а граде се на истој парцели на којој је саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду, летња кухиња и сл.).

- **Минимални проценат зелених површина на парцели:** 30%

- **Однос становаша и делатности:** преко 80% до 20%

- **Табела компатибилности за породично становаше:**

Јавне површине и јавни објекти од општег интереса	Комерцијалне намене ужег градског центра	Вишепородично становаше	Индустрија, производне делатности	Слободно зеленило и пољопривредне површине	Спортско рекреативне површине
x	x	x	x	x	x

- **Комерцијалне намене ужег градског центра су:**

Комерцијални трговински објекти, тржни центри, трговина на велико, (пословни део), дисконти, објекти забаве и разоноде, стадионице, коцкарнице, пословно стамбени апартмани, угоститељски објекти, хотели, мењачнице, комерцијално здравствени, комерцијално образовни објекти дечијих установа, атељеи, галерије, изложбени салони, услужна делатност и сл.).

- **Индустрија и производне делатности су** складишта, стоваришта, магацини, производно занатство, индустрија, грађевинарство, пратећи пословни простор, објекти мале привреде и сл.

- **Стамбена насеља на ширем градском подручју:**

На већим стамбеним парцелама предвиђена је могућност изградње малих погона производно-услужних делатности, које не загађују околину (пекаре, угоститељске радње, сервиси беле технике, мања складишта и сл.), док се за ауто-сервисе и производне погоне, категорисане са загађујућим технологијама и утицајима на околину, обавезују мере заштите животне средине на парцели на којој се граде и функционишу.

Мали производни погони (породичне фирме) који су нешкодљиви за околину, а повезани са становашем, усмерити у приградска и сеоска насеља. То су по правилу пекарске и посластичарске производња, електромеханичарске радионице, мања складишта, прерада пластичних маса, фабрике хлеб и сл.

- **Посебна правила за изградњу објеката - породично становаше:**

**Минимална ширина грађевинске парцеле:**

- Слободностојећи објекат.....12m
- Двојни објекат.....16m (2x8)
- Објекат у непрекидном низу..... 5m
- Објекат у прекинутом низу..... 12m.

**Минимална површина грађевинске парцеле:**

- Слободностојећи објекат..... 300 m<sup>2</sup>
- Двојни објекат..... 400m<sup>2</sup> (2x200)
- Објекат у непрекидном низу..... 150m<sup>2</sup>
- Објекат у прекинутом низу..... 200m<sup>2</sup>
- Полуатријумски објекат.....130m<sup>2</sup>.

**• Положај објекта и хоризонтална регулација објекта:**

Растојање између регулационе и грађевинске линије је 3.00m.

**• Постављање објекта у односу на суседне парцеле:**

Најмање дозвољено растојање основног габарита и испада слободностојећег објекта од линије суседне парцеле је 1.50m, уколико је на другој страни обезбеђено растојање од најмање 2.50m.

**• Постављање објекта у односу на суседне објекте:**

Међусобна удаљеност нових објеката је 4.00m.

За изграђене породичне стамбене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 1,50m у случају реконструкције не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.

**• Висина објекта:**

Висина новог објекта мања је од 1,5 ширине регулације улице, односно од растојања до грађевинске линије наспрамног објекта.

Висина венца новог објекта усклађује се са венцем суседног објекта.

Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,80m рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине.

Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе, тј. дубину и начин фундирања обавезно ускладити са одређеним карактеристикама тла.

- **Кота приземља у односу на ниво јавног пута:**

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута и то:

1. кота приземља нових објеката не може бити нижа од коте нивелете јавног пута;
2. кота приземља може бити највише 1,20m виша од нулте коте објекта;
3. за објекте на стром терену са нагибом од улице (наниже), кота приземља може бити највише 1,20m нижа од коте нивелете јавног пута;
4. за објекте на стром терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице, кота приземља одређује се применом одговарајућих тачака овог става;
5. за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатност) кота приземља може бити максимално 0,20m виша од коте тротоара (денивелација до 1,20m савладава се унутар објекта).

- **Грађевински елементи испод коте тротоара:**

Грађевински елементи испод коте тротоара- подрумске етаже- могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције) и то

1. стопе темеља и подрумски зидови - 0,15m до дубине од 2,60m испод површине тротоара, а испод те дубине -0,50m;
2. шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара - 1,00m. Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле.

- **Кров, спољни изглед, примењени материјал:** спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи по избору пројектанта.

Код објекта који се добрађују и реконструишу финални изглед мора чинити јединствену архитектонску целину, укомпоновану тако да је фасада обрађена јединствено или од идентичних материјала.

- **Приступ:** из ул. Станоја Бугарског.

- **Паркирање:**

За паркирање возила потребно је обезбедити једно паркинг или гаражно место на један стан у оквиру парцеле.

- **Спољне степенице:**

Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат (предњи део) ако је грађевинска линија 3.00m, увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0.90m.

Степенице које савлађују висину преко 0.90m, улазе у габарит објекта.

Степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта.

- **Инжењерско-геолошки услови:**

На предметној парцели није евидентирано клизиште и према инжењерско-геолошким карактеристикама терена повољни су услови за урбанизацију.

- **Врста грађевинског земљишта:** Земљиште у грађевинском подручју.

Предметна парцела се од 1986. године налазила у зони где је дозвољена изградња објекта, тако да се за исту не плаћа накнада за промену намене пољопривредног у грађевинско земљиште.

#### **IV УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:**

Обзиром да се измена Локацијских услова односи на положај објекта на парцели због усклађења са прописима који се односе на заштиту објекта од пожара, тачније чл. 8. став 4. и 5. Правилника о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара (2Сл. гласник РС", број 1/20218), без повећања капацитета у односу на издате Услове од имоца јавних овлашћења, нису тражени нови услови за пројектовање и прикључење од имоца јавних овлашћења, већ се задржавају издати услови који су добијени у Локацијским условима број ROP-MLA-8175-LOC-1/2023, интерни број III-07-350-157/2023 од 22.05.2023.год.

**Инвеститор је у обавези да за потребе издавања Решења о грађевинској дозволи за предметни објекат достави пројектну документацију израђену према издатим условима за пројектовање и прикључење од:**

v. "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" Београд, ул. Масарикова број 1-3, број 84110, НМ, ЕМ-111/23 од 19.05.2023.год. уз који је достављен.

**-Уговор о пружању услуге за прикључење надистрибутивни систем електричне енергије број 84110, НМ, ЕМ-111/23 од 19.05.2023.год.**

**"У моменту издавања локацијских услова не постоје техничке могућности за прикључење на постојећи дистрибутивни електроенергетски систем Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд".**

За прикључење предметног објекта на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је изградити/реконструисати прикључак:

- Проводником X 00 - a 4 x 16, од стуба постојеће Н.Н. ел. мреже, преко једног помоћног стуба прописаних димензија који ће се уградити у распон н.н. мреже, непрекинуто до ИМО са ел. бројилом.

Прикључење предметног објекта биће могуће након изградње НН мреже из ТС 10/0,4кв М-430 по постојећим стубовима до предметне парцеле. Изградња НН мреже биће уврштена у план инвестиција за 2024/2025 годину.

**Закључење уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре са Оператором дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" доо Београд је претходни услов за издавање грађевинске дозволе.**

v. **Секретаријата за заштиту животне средине** Градске управе града Београда, број 501.2-116/2023 од 10.04.2023.год.

v. **ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ"** из Младеновца ул. Краљице Марије бр. 32, за предмет, број ROP-MLA-8175-LOC-1/23 од 12.04.2023.год. за прикључење на водоводну и канализациону мрежу. Према издатим условима објекат се може прикључити на водоводну и мрежу.

**На предметној локацији не постоји изграђена канализациона мрежа, тако да не постоје услови за прикључење предметног објекта на исту.**

**Како алтернативно решење предлаже се изградња септичке јаме.**

Правила грађења за водонепропусну септичку јamu( категорија Г, класификациони број 222330):

Одвод отпадних вода решити изградњом водонепропусне септичке јаме, одговарајућег капацитета.

Поред општих правила потребно је поштовати и посебна правила везана за помоћне објекте - минимално удаљење септичке јаме од стамбеног објекта је 6,00m, а од границе суседне парцеле 3,00m.

Отпадне воде треба да отичу у затворену водонепропусну септичку јаму у складу са прописима о заштити животне средине, а одводњавање површинских вода са парцеле врши се слободним падом од мин. 1,5% према септичким јамама до изградње уличне канализације.

Ћубришта и польски клозет могу бити удаљени од стамбеног објекта, бунара, односно живог извора воде, најмање 20,00m, и то само на нижој коти.

v. **ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ"** из Младеновца ул. Краљице Марије бр. 32, за предмет, број ROP-MLA-8175-LOC-1/23 од 12.04.2023.год. за одлагање комуналног отпада, постављање контејнера, одлагање шута и земље, уз који је достављен потписан Уговор о коришћењу депоније комуналног отпада, број 2609 од 07.04.2023.год.

v. **"ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ",** Београд, број НС од 05.04.2023.год.

v. Одељење за инвестиције, инфраструктуру и послове јавних набавки Управе градске општине Младеновац, број 03-10-454-1-6/2023 од 11.04.2023.год. за атмосферску канализацију.

v. МУП-а, Сектор за ванредне ситуације у Београду 217-170/2023 од 10.04.2023. год.

Сходно чл. 123 Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15, 96/16 и 117/2017) и чл. 33 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/2018) потребно је, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објекта за употребу, доставити на сагласност пројекте за извођење објекта, чији је саставни део и Главни пројекат заштите од пожара.

**Издати Услови за пројектовање и прикључење су саставни део Локацијских услова.**

- **Услови за пројектовање:**

Пројектну документацију радити на основу Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19-Др.закон, 9/20, 52/21) и осталих важећих прописа, стандарда и норматива.

**V** Инвеститор је дужан да уз захтев за издавање грађевинске дозволе, достави документацију у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19- Др.9/20, 52/21) и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС", број 73/19).

**VI** Одговорни пројектант је дужан да Пројекат за грађевинску дозволу и извод из пројекта за грађевинску дозволу, изради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

**VII** Захтев за издавање Решење о грађевинској дозволи подноси се Одељењу за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове Управе градске општине Младеновац. Чланом 3. став 1 и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр. 68/19) прописано је да се обједињена процедура односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу пред надлежним органом попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз ЦИС, који се потписује квалификованим електронским потписом, односно или квалификованим електронским печатом, у складу са законом који уређује електронско пословање, те да се сва акта која се доносе, односно размењују, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења у обједињеној процедуре и /или ради употребе у тој процедуре, као и други документи које подносилац захтева, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења

достављају у обједињеној процедури, достављају у форми електронског документа, у pdf формату, потписани квалификованим електронским потписом.

**VIII Измена Локацијских услова важе две године** од дана издавања, односно до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са условима.

**IX Такса за издавање локацијских услова у износу до 4.090,00** наплаћена је по тарифном броју 7. Одлуке о локалним адм. таксама („Сл. лист града Београда“, бр. 106/20, 108/20, 93/21).

## **X ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ СУ ИЗДАТИ НА ОСНОВУ:**

1. Идејног решења - главне свеске и пројекта архитектуре, бр. ИДР 13/2023 од марта 2023.год. за изградњу индустријске зграде- радионица за поправку биротехничких машина, на к.п. бр. 1511/3 и 1511/5 КО Рајковац, израђен и оверен од стране Архитектонско грађевинске радионице за пројектовање, извођење и инжињеринг "ТР", Младеновац, одговорно лице Маниша Рибар, главни пројектант пројекта архитектуре Јасмина Јовановић, дипл. инж арх. са лиценцом 300 Р21718;
2. Катастарско-топографског плана за предметне парцеле, израђеног и овереног од стране Геодетског бироа "ТЕРРАА" Младеновац;
3. Услова за пројектовање и прикључење од "ЕПС Дистрибуција", доо Београд, огранак Младеновац, број 84110, НМ, ЕМ-111/23 од 04.05.2023.године;
4. Уговора о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије број 84110, НМ, ЕМ-111/23 од 04.05.2023.год;
5. Решења о утврђивању мера и услова заштите животне средине Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Београда, број 501.2-116/2023 од 10.04.2023.год.
6. Услова за пројектовање и прикључење од "ЈКП Младеновац", Младеновац, ул. Краљице Марије бр. 32, број ROP-MLA-8175-LOC-1/2023 од 12.04.2023.год. за прикључење на водовод и канализацију;
7. Услова за пројектовање и прикључење од "ЈКП Младеновац", Младеновац, ул. Краљице Марије бр. 32, број ROP-MLA-8175-LOC-1/2023 од 12.04.2023.год. за одлагање комуналног отпада, постављање контејнера, одгалање шута и земље, уз који је достављен потписан Уговор о коришћењу депоније комуналног отпада, број 2609 од 07.04.2023.год;
8. Обавештења од ЈКП "Београдских Електрана", Нови Београд ул. Савски насип бр. 11, од 05.04.2023.год;
9. Услови у погледу мера заштите од пожара од МУП-а, Сектор за ванредне ситуације у Београду 09.7.2.1 број 217-170/2023 од 10.04.2023. год.
10. Услови за пројектовање и прикључење на атмосферску канализацију од Одељења за инвестиције, инфраструктуру и послове јавних набавки, број 03-10-454-1-6/2023 од 11.04.2023.год.

- Копије плана водова, издате од стране РГЗ-а, Сектор за катастар непокретности, Одељење за катастар водова, број 956-301-7205/2023 од 23.03.2023.год;
- Копије плана парцеле за кп. бр. 1511/3 и 1511/5 КО. Рајковац, издата од стране РГЗ-а, Службе за катастар непокретности Младеновац, бр. 952-04-085-5675/2023 од 24.03.2023. године.

**XI ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:** На издате локацијске услове може се поднети приговор Већу градске општине Младеновац у року од 3 дана од дана достављања, електронским путем преко Агенције за привредне регистре.

На основу локацијских услова не може се започети са изградњом, већ је потребно, сходно чл. 135. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- Др. Закон, 9/20, 52/21) прибавити Решење о грађевинској дозволи и Потврду о пријави радова у складу са чл. 148. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- Др. Закон, 9/20, 52/21).

Доставити:

- Подносиоцу захтева,
- имаоцима јавних овлашћења,
- на објаву на интернет сајту ГО Младеновац

СР

Начелник:

Златко Рогић, дипл. правник